

Cámara exterior HD First Alert

CAMWE-WO

La cámara First Alert VX3 HD para exteriores ofrece detección avanzada de eventos, diferenciando entre personas, paquetes, vehículos y animales. Sus clientes dirán ¡adiós! a las falsas alarmas y Bienvenidas a las notificaciones que son de mayor importancia para ellos.

La cámara para exteriores ofrece un completo conjunto de funciones de videovigilancia, como visión nocturna, visión nocturna a color, visión nocturna a color para eventos, foco disuasorio y sirena. La cámara cuenta con un sensor de imagen de 2 MP de alta resolución con WDR para obtener videos nítidos y claros, tanto en vivo como grabados.

Además de aumentar la seguridad de sus clientes, los planes de almacenamiento de video por suscripción le brindan la oportunidad de ampliar las posibilidades de crecimiento de los ingresos medios de su empresa. Además, la cámara se integra con nuestro panel PROA7PLUS de ProSeries y ofrece transmisión de video en pantalla.

Para una instalación rápida y confiable, la cámara para exteriores soporta conectividad de red WiFi y Ethernet. Cuando Ethernet no esté en línea, Wi-Fi se habilita automáticamente, lo que ayuda a garantizar que la grabación continúe. La cámara puede alimentarse a través de Ethernet (PoE) o mediante un enchufe de CA. La caja postreior opcional facilita el montaje de la cámara al mantener los cables ocultos de forma segura, y queda muy bien en el hogar.



CAMWE-WO



CAMWE-WOBB opcional

Utilice la caja posterior para ocultar cables y conexiones

Características y ventajas

- **Detección avanzada de eventos**
Detecta personas, paquetes, vehículos y animales, reduciendo notificaciones e interrupciones innecesarias
- **Cámara de alta resolución de 2 MP con WDR**
Proporciona video vibrante y detallado para video en vivo y grabado
- **Audio bidireccional interactivo**
Permite saludar a los visitantes o disuadir a los intrusos
- **Doble conectividad**
La conectividad Wi-Fi y/o Ethernet de doble banda a 2,4 GHz y 5 GHz, proporciona flexibilidad y alcance a la vez que simplifica la instalación
- **Disuasión integrada con luz LED y sirena**
Advierta a los intrusos desde cualquier lugar
- **Dos opciones de alimentación**
PoE y 12 VCC: garantizan un funcionamiento continuo, incluso en caso de fluctuaciones del suministro eléctrico
- **Diseño compacto y moderno con caja posterior opcional**
Diseño moderno y elegante con una caja posterior opcional para ocultar los cables
- **Vea video nítido a color, de día o de noche**
Visión gran angular, visión nocturna por infrarrojos y visión nocturna a color para una vigilancia completa en cualquier momento del día
- **Resistencia a temperaturas extremas**
Funciona en temperaturas que van desde -40°F a 122°F (-40°C a 50°C), garantizando un rendimiento confiable en cualquier clima
- **Aplicación Resideo Total Connect 2.0 para propietarios de hogares**
Manténgase conectado con la visualización de video HD y la detección avanzada de eventos, incluyendo un conjunto completo de funciones para el hogar conectado con tutoriales incorporados
- **Aplicación AlarmNet 360 para Dealers**
Permite programar, solucionar problemas, crear cuentas, gestionar y mucho más en cualquier momento y lugar a través del navegador web y dispositivo Apple® o Android™

Especificaciones técnicas CAMWE-WO

Detección avanzada de eventos:

Persona, paquete, vehículo y animal con clips de video de verificación por suscripción

Detección de movimiento y sonidos fuertes con clips de verificación de video

VIDEO

Resolución de video: resolución Full HD de 2 MP, 1920 x 1080 píxeles máximo

Formato de video: H.264

Campo de visión diagonal de amplio rango dinámico (WDR): 147°

Audio bidireccional interactivo:

Altavoz: 65dBa @3 m, 1kHz

Micrófono 10 pies (3 m)

Requisitos de alimentación:

PoE: 802.3af, Clase 3

CC: 12V/1A

CONECTIVIDAD

Bluetooth: BLE 5.0

Wi-Fi de doble banda:

2,4 y 5 GHz, 2x2 11ac

PoE 802.3af PoE Clase 3 PD

CARACTERÍSTICAS DE DISUASIÓN

Sirena: 93dBa @0,1m

Luz LED: 3 m (10 pies)

VISIÓN NOCTURNA

Tres LED de 850 nm

Alcance: 10 m (32 pies)

MEDIO AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento:

-40°F to 122°F (-40°C to 50°C)

Humedad: 10% a 95%, sin condensación

Resistencia a la intemperie: IP66

Diseño resistente a los rayos UV

FÍSICO

Dimensiones: 3,32 in (84,22 mm) x 5,04 in (128,09 mm)

Peso: 11,64 oz (330 g)

Color: Blanco

REQUISITOS GENERALES

Plan de almacenamiento de video AlarmNet 360

Plan de almacenamiento de video AlarmNet 360

Almacenamiento de video en un solo dispositivo de la Serie VX 30 días: almacena hasta 1.500 clips

Almacenamiento de video de 7 días de la Serie VX - almacena hasta 350 clips (admite 4 dispositivos VX)

Almacenamiento de 30 días de la Serie VX - almacena hasta 1.500 clips (soporta 4 dispositivos VX)

Cuenta Total Connect 2.0

Conexión a Internet continua de 2 Mbps de subida o superior

Acceso inalámbrico Wi-Fi de 2,4 o 5 GHz

EL PAQUETE INCLUYE

Cámara VX3

Accesorios de montaje

Soportes de montaje

Guía rápida de instalación

ELEMENTOS OPCIONALES

CAMWE-WOBB - VX3

Caja posterior para cámara exterior

Información para pedidos

DESCRIPCIÓN	OS-NO.
Cámara VX3 HD para exteriores	CAMWE-WO
Caja posterior para cámara VX3 para exteriores	CAMWE-WOBB

FROM
resideo

Resideo Technologies, Inc.
2 Corporate Center Drive, Suite 100
P.O. Box 9040
Melville, NY 11747
País de origen: Tailandia

Para más información
resideo-latam.com

© 2024 Resideo Technologies, Inc.
Reservados todos los derechos.
Este producto es fabricado por
Resideo Technologies, Inc. y sus afiliados.
L/VX3HDVDS/D | AR | 06/24

Cámara de video para interiores First Alert

CAMW-WI

Experimente la máxima vigilancia en interiores con VX5, nuestra cámara de video para interiores. Este dispositivo de vanguardia está equipado con funciones avanzadas de detección de eventos, lo que garantiza que cada movimiento se identifique con precisión, ya sea que se trate de una persona, una mascota o un vehículo. Los clientes se liberan de las molestas notificaciones e interrupciones innecesarias que suelen asociarse a los sistemas simples de detección de movimiento.

Los propietarios de hogares pueden capturar todos los detalles con claridad y precisión gracias a una cámara de alta resolución de 2 megapíxeles con rango dinámico amplio (WDR). El video vibrante y realista, tanto para el monitoreo en vivo como para la reproducción grabada, garantiza que nunca se pierdan un momento. El modo de privacidad automatizado permite a los usuarios finales decidir cuándo quieren que la zona seleccionada se pueda ver o grabar. Con un solo vistazo, podrán asegurarse de que su privacidad permanezca intacta sin comprometer su seguridad.



CAMW-WI

Características y ventajas

- **Detección avanzada de eventos** Detecta personas, mascotas y vehículos, lo que reduce las notificaciones e interrupciones innecesarias que se producen con la simple detección de movimiento.
- **Cámara de alta resolución de 2 MP con WDR** Proporciona video vibrante y detallado en vivo y grabado
- **Modo privacidad con cierre** Facilita la apertura o cierre de la ventanilla desde la aplicación o en la cámara para garantizar la privacidad
- **Audio interactivo bidireccional** Permite comunicarse con los visitantes dentro de la casa mediante la aplicación
- **Diseño compacto y moderno** Diseño moderno y elegante que se incorpora perfectamente con el entorno
- **Conectividad Wi-Fi de doble banda** La conexión Wi-Fi de doble banda de 2,4 GHz y 5 GHz proporciona flexibilidad y alcance a la vez que simplifica la instalación
- **Sirena incorporada** Alerta a mascotas o personas en el hogar con sólo pulsar un botón
- **Visión nocturna con IR** Visión gran angular y visión nocturna con IR para un conocimiento completo de la situación a cualquier hora del día



reddot winner 2024

Especificaciones técnicas CAMW-WI

Detección avanzada de eventos:

Detección de personas, animales y vehículos con clips de verificación de video basados en eventos almacenados en la nube*

Detección de movimiento y sonidos fuertes

Cumple con la NDAA

VIDEO

Resolución de video: 2MP, 1920 x 1080 píxeles máximo

Formato de video: H.264

Rango dinámico amplio (WDR)

Campo de visión diagonal: 130°

Campo de visión horizontal: 111°

Campo de visión vertical: 59°

Audio bidireccional interactivo:

Parlante: 70db@3ft (1m)

Alcance del micrófono: 20ft (6m)

Entrada de alimentación: 12V/1A

CONECTIVIDAD

Bluetooth: BLE 5.0

Wi-Fi de banda dual: 2.4 y 5GHz, 2x2 11ac

FUNCIONALIDADES DISUASORIAS

Sirena: 70db@3.2ft (1m)

Rango de movimiento: 26ft (8m)

Alcance de visión nocturna: 15ft (4.5m)

AMBIENTAL

Temperatura de funcionamiento:

32°F a 104°F (0°C a 40°C)

Humedad de funcionamiento:

10% a 85% sin condensación

Temperatura de embarque:

-4°F a 158°F (-20°C a 70°C)

Humedad de embarque:

10% a 95% sin condensación

Entrada de alimentación: 12 VDC

FÍSICAS

Dimensiones: 3,5 x 2,25 x 2,5 in (89 x 57 x 64mm)

Peso: 5,2 oz (148 g)

Color: Blanco

REQUISITOS GENERALES

Conexión a Internet continua de 2 Mbps de subida o superior

Acceso inalámbrico Wi-Fi de 2,4 o 5 GHz

EL PAQUETE INCLUYE

Cámara VX5

Adaptador de alimentación AC

Accesorios de montaje

Guía de instalación rápida

* Puede requerir una suscripción.

Información para pedidos

DESCRIPCIÓN	OS-NO.
Cámara para interior VX5	CAMW-WI

FROM
resideo

Para más información visite:
resideo-latam.com

Resideo Technologies, Inc.
2 Corporate Center Drive, Suite 100
P.O. Box 9040
Melville, NY 11747
País de origen: Tailandia

© 2024 Resideo Technologies, Inc.
Todos los derechos reservados. Este producto es fabricado por Resideo Technologies, Inc. y sus afiliados.
L/VX5HDVDS/D | CM | 09/24